LEGENDE :

- funderingsmetselwerk nieuw te metselen
- betonblok zichtbaar metselwerk nieuw te metselen
- snelbouwsteen porotherm nieuw te metselen
- gevelsteen nieuw te metselen
- cellenbeton ytong c3/ 450 nieuw te metselen
- gewapend beton
- welfsels in beton+ druklaag met netwapening/prédallen
- isolatie

RTO 70 — impulsie regelbare toevoeropening : minimum debiet te behalen onder een drukverschil van 2 Pa = 70m³/h

DO 25 — doorstroomopening : minimum debiet te behalen onder een drukverschil van 2 Pa = 25m³/h
voor DO 25 : min. doorsnede opening = 70cm²
voor DO 50 : min. doorsnede opening = 140cm²

RAO 50 — extractie regelbare afvoeropening : minimum debiet te behalen 50m³/h

RTO 50 — pulsie regelbare toevoeropening : minimum debiet te behalen 50m³/h

OPMERKING :
De kanaalsecties dienen aangepast aan de technishe eigenschappen van de geplaatste ventilatiegroep.

RM — optische rookmelder te plaatsen conform decreet van 08 mei 2009

RT — raamtablet

NVZ
maakt geen deel uit van de aanneming/is niet voorzien

A

A'

740

90 | 250 | 160 | 140 | 100

RW

38

362 | 323

685

190

140

599

RTO 39.1 m3/h

LEEFRUIMTE
O= 21.67m²
L= 19.21m

KEUKEN
O= 11.35m²
L= 13.53m

368

DO 25

83/201.5

RAO 75m3/h

90 | 75

14

RAO 55.73m3/h

RM

960

1x flexibel voeding +1 flexibel xsocarex recuperatie regenwater
1 buiten kraan
3 wc´s+ wasmach.

warmtepomp
<5kw drijfkracht

362 | 309

134 | 90 | 16 | 15

630

RAO 25m3/h

WC
O= 1.41m²
L= 4.94m

INKOM
O= 5.12m²
L= 10.68m

TRAPHAL
O= 2.99m²
L= 8.24m

80

502

411

GARAGE
O= 15.48m²
L= 16.20m

157 | 90 | 73/201.5 | 159 | 14 | 90

276

110

1 2 3

362 | 309

38

RW

110 | 140 | 190 | 250 | 50

740

PLAN GELIJKVLOERS

N

	BA_EENGEZINSWONING_P_N_7_PLAN GELIJKVLOERS LOSTRAAT LOT 5	MAATEENHEID : METERS 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 schaal :1/50
	Constructio BV bestuurder Dhr. Willem Vandevelde Houwaartstraat 9 3210 Linden	Architect Christophe Dens bv Geldenaaksebaan 71 3001 Heverlee
	Lostraat rechts van nr 23 3212 Lubbeek	de bouwheer — de bestuurder Architect Christophe Dens bv
	Lubbeek 3de afd. sectie B nr 188G/deel lot 5	+ — +